


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרים חוגים - אלפי מנשה
 תש"א: **רשימת אלומיניום**
 חטי גליון: **RS-AL-08**
 קנה מידה: **1:50**
 חטי: **אלפי מנשה**
 אדריכל אחראי: **סלטיביל עומרי**
 קובץ: **DA-02001-01**
 חטי עבודה: **02/001**
 מחזור: **01**
 תאריך: **15/11/2021**
DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 Tel: 04-6419957 | Fax: 04-641646 | Mar Kana 16990 | P.O.Box: 132
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

חלון הזזה לחדרי חוגים 360/200 ס"מ

א-16



חלון הזזה מאולגן צבוע דוגמת קליל 7000 או ש"ע, מחולק לשלוש אגפים: נגרר אגף על אגף עם חלק תחתון קבוע.

200/200 ס"מ חלוקה לפי השרטוט.

2 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית טריפלגס 5+0.76+4 מ"מ

בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל


הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.

- משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .
 - זכוכית בידודית לפי דוח יועץ אקוסטי
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
 - מגן אצבעות דגם "שהרבאני"

- מעצור לדלת "סטופר מגניטי"

חלון הזזה לחדרי חוגים 200/200 ס"מ

א-15



חלון הזזה מאולגן צבוע דוגמת קליל 7000 או ש"ע, מחולק לשני אגפים: נגרר אגף על אגף עם חלק תחתון קבוע.

200/200 ס"מ חלוקה לפי השרטוט.

4 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית טריפלגס 5+0.76+4 מ"מ

בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.

תיאור גרפי

תיאור מילולי

מידות

כמות

גמר

זיגוג

פירוזל