


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 משרד: משרד גליון
 קנה מידה: 1:50
 חומר: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי
 זכוכית: DA-02001-01
 משרד: משרד גליון
 תאריך: 15/11/2021
 02/001
 01

DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 P.O.Box: 132
 Tel: 04-6419957 | Fax: 04-641646 | Kar Kana 16990 |
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

חלון קיפ חשמלי לזירת משחקים 410/150
 כולל שחרור עשן

א-33



חלון קיפ לשחרור עשן דוגמת קליל 4900 או ש"ע ,
 החלון כולל מנוע פתיחה אוטומטי לשחרור עשן מבוקר ע"י מערכת גילוי אש.

410/150 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.

8 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית חלבית טריפל קס 8+1.52+9 מ"מ


בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.

- מעצור לדלת 'סטופר מגניטי'
 - משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .
 - זכוכית בידודית לפי דוח יועץ אקוסטי
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
 - מגן אצבעות דגם "שהרבאני"

רפפה מאלומיניום (פתח בתקרה)

א-32



רפפה מאלומיניום במידות 180/60 ס"מ.

180/60 ס"מ

1 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

בהתאם ליצרן ובאישור האדריכל.

בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל