


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה  
 משרד: מטה גליון: RS-AL-01  
 קנה מידה: 1:50  
 חומרי: אלפי מנשה  
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי  
 קובץ: DA-02001-01  
 מטה עבודה: 02/001  
 מחזור: 01  
 תאריך: 15/11/2021

**DATUM Eng Ltd**  
 Engineering Services And Consulting  
 P.O.Box 132  
 Tel: 04-6419971 | Fax: 04-641646 | Mar kana 16990 | P.O.Box 132  
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

ויטרינה לכיתות 375/250 ס"מ

02-א



חלון הזזה במידות 190/90 וחלונות קבועות עליונות ותחתונות מחולקות לפי שרטוט.  
 חלון הזזה במידות 185/90 וחלונות קבועות עליונות ותחתונות מחולקות לפי שרטוט.

ויטרינה במידות 375/250 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.

2 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית טריפל קס 5+0.76+4 מ"מ


בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

- מעצור לדלת 'סטופר מגניטי'

- משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון.  
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני.  
 - זכוכית בידודית לפי דוח יועץ אקוסטי  
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת  
 - מגן אצבעות דגם 'שהרבאני'

ויטרינה + דלת לכיתות 500/250 ס"מ

01-א



דלת ציר דוגמת קליל 110/210 ס"מ וחלון קבוע מעל במידות 110/40 ס"מ, כולל מנעול פרפר.  
 2 חלונות הזזה במידות 195/90 וחלונות קבועות עליונות ותחתונות מחולקות לפי שרטוט.

ויטרינה ודלת ציר במידות 500/250 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.

2 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית טריפל קס 5+0.76+4 מ"מ

בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל כולל מנעול פרפר.

הערות:  
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.  
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.  
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.  
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.  
 - בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.