


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 משרד: רשימת אלומיניום
 חטי' גליון: RS-AL-19
 קנה מידה: 1:50
 חטי' עבודה: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי
 קובץ: DA-02001-01
 חטי' עבודה: 02/001
 מחזור: 01
 תאריך: 15/11/2021


DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 Tel: 04-6419971 | Fax: 04-641646 | Kar Kana 16990 | P.O.Box: 132
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה



חלון קיפ חשמלי לזירת משחקים 410/150
 (תעלה 80/80 ס"מ בצד ימין לחלון)
 כולל שחרור עשן

א-36



תיאור גרפי

תיאור מילולי

חלון קיפ לשחרור עשן דוגמת קליל 4900 או ש"ע , החלון כולל מנוע פתיחה אוטומטי לשחרור עשן מבוקר ע"י מערכת גילוי אש. חזירת תעלה 80/80 ס"מ מחלון קבוע מצד ימין.

מידות 410/150 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.

כמות 1 יח'

גמר גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זיגוג זכוכית חלבית טריפל קס 8+152+9 מ"מ

פירוזל בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

מסקופ עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .
 בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .
 זכוכית בידודית לפי דוח יועץ אקוסטי
 מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
 מגן אצבעות דגם "שהרבאני"

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו- 150 ס"מ מפני הריצוף.