


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 משרד: מטה גליון: RS-AL-12
 קנה מידה: 1:50
 חומרי: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי
 קובץ: DA-02001-01
 מטה עבודה: 02/001
 מחזור: 01
 תאריך: 15/11/2021

DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 Tel: 04-6419971 | Fax: 04-641646 | Mar Kana 16990 | P.O.Box: 132
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

חלון שירותי נכים 120/100 ס"מ
 (אולם ספורט)

א-24



חלון קיפ מאולגן דוגמת קליל 4500 או ש"ע, חלק עליון קבוע במידות 120/40 ס"מ וחלק תחתון נפתח קיפ במידות 120/60 ס"מ, רשת זבובים קבועה

120/100 ס"מ

1 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית חלביית טריפל קס 4+0.76+5 מ"מ


בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

- מעצור לדלת 'סטופר מגניטי'

- משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .
 - זכוכית בידודית לפי דוח יועץ אקוסטי
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
 - מגן אצבעות דגם 'שהרבאני'

דלת אולם ספורט 220/250 ס"מ

א-23



ויטרינה כדוגמת קליל 4900 או ש"ע חלק קבוע . ודלת צרית במידות 120/210 ס"מ כולל ידית בהגה. חלון עליון כולל מנוע פתיחה אוטומטי לשחרור עשן מבוקר ע"י מערכת גילוי אש.

ויטרינה ודלת ציר במידות 220/250 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.

1 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית טריפל קס 4+0.76+5 מ"מ

בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל כולל ידית בהגה

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובוויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.

תיאור גרפי

תיאור מילולי

מידות

כמות

גמר

זיגוג

פירזול