רשימות אלומניום

מס' פריט	תאור	כמות
א-01	ויטרינה + דלת לכיתות 500/250 ס"מ	2 יח'
א-02	ויטרינה לכיתות 375/250 ס"מ	2 יח'
א-03	דלת לכיתה 110/250 ס"מ	2 יח'
א-04	חלון הזזה 200/160 ס"מ	5 יח'
א-05	חלון שירותים 60/60 ס"מ	6 יח'
א-06	חלון מלתחות 110/60 ס"מ	6 יח'
א-07	דלת כניסה ראשית לחט"צ במידות 430/250 ס"מ	1 יח'
א-08	דלת לחדר הנהלה 100/250 ס"מ	2 יח'
א-09	ויטרינה לכיתות במידות 360/250 ס"מ	2 יח'
א-10	חלון הזזה לכיתה 300/160 ס"מ	2 יח'
א-11	ויטרינה ודלת כניסה לחדרי חוגים במידות 400/250 ס"מ	1 יח'
א-12	חלון לחדרי חוגים במידות 250/210 ס"מ	1 יח'
א-13	חלון בכניסה לחדרי חוגים במידות 400/210 ס"מ	4 יח'
א-14	ויטרינה ודלת לחדרי חוגים במידות 200/250 ס"מ	1 יח'
א-15	חלון הזזה לחדרי חוגים 200/200 ס"מ	4 יח'
א-16	חלון הזזה לחדרי חוגים 360/200 ס"מ	2 יח'
א-17	דלת לחדר חוגים 120/250 ס"מ	2 יח'
א-18	ויטרינה ודלת לחדרי חוגים במידות 230/250 ס"מ	1 יח'
א-19	חלון שירותים 700/60 ס"מ	1 יח'
א-20	חלון חדר מנהל (חדרי חוגים) 80/150 ס"מ	2 יח'
א-21	דלת חדר חוגים 200/250 ס"מ	2 יח'

מס' פריט	תאור	כמות
א-22	חלון חדר חוגים 400/160 ס"מ	4 יח'
א-23	דלת אולם ספורט 220/250 ס"מ	1 יח'
א-24	חלון שירותי נכים 120/100 ס"מ	1 יח'
א-25	חלון שירותים 160/100 ס"מ	2 יח'
א-26	ויטרינה בכניסה לאולם ספורט כולל שחרור עשן 660/250 ס"מ	1 יח'
א-27	ויטרינה בכניסה לאולם ספורט 430/250 ס"מ	1 יח'
א-28	חלון הזזה למחסן ציוד 200/100 ס"מ (קומת כניסה)	2 יח'
א-29	חלון למחסן ציוד (קומת כניסה) 500/100 ס"מ	1 יח'
א-29-1	חדר מזרונים (קומת כניסה) כולל שחרור עשן 500/100 ס"מ	1 יח'
א-30	ויטרינה לחדר מנהל(קומת כניסה) במידות 270/250 ס"מ	1 יח'
א-31	חלון שירותים ח.שופטים 200/60 ס"מ	2 יח'
א-32	רפפה מאלומניום (פתח בתקרה)	1 יח'
א-33	חלון קיפ חשמלי לזירת משחקים 410/150	8 יח'
א-34	חלון קיפ חשמלי לזירת משחקים 410/150 (תעלה 80/80 ס"מ באמצע חלון)	2 יח'
א-35	חלון קיפ חשמלי לזירת משחקים 410/150 (תעלה 80/80 ס"מ בצד שמאל לחלון)	1 יח'
א-36	חלון קיפ חשמלי לזירת משחקים 410/150 (תעלה 80/80 ס"מ בצד ימין לחלון)	1 יח'

הערות:
- על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
- במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
- כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
- עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
- בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו- 150 ס"מ מפני הריצוף.
- משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .
- בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .
- זכוכית בידודית לפי דוח יועץ אקוסטי
- מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
- מגן אצבעות דגם "שהרבאני"
- מעצור לדלת "סטופר מגניטי"

מבנה חט"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים -אלפי מנשה

נושא:	רשימת אלומניום
קנה מידה:	1:50
מס' גרסה:	RS-AL-00
קובץ:	אדריכל אזוראי: סלסביל עמרי
מתכ'ן:	אלפי מנשה
מס' עבודה:	02/001
מהדורה:	01
תאריך:	15/11/2021
	DA-02001-01

DATUM Eng Ltd
Engineering Services And Consulting
Tel: 04-6419957 | Fax: 04-6411646 | Kfar Kana 16930 | P.O.Box: 132
E.Mail: Datum@datum-eng.com