


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה  
 משרד: משרד גליון  
 קנה מידה: 1:50  
 חומר: אלפי מנשה  
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי  
 קובץ: DA-02001-01  
 מס' עבודה: 02/001  
 מחזור: 01  
 תאריך: 15/11/2021

**DATUM Eng Ltd**  
 Engineering Services And Consulting  
 P.O.Box: 132  
 Tel: 04-6419971 | Fax: 04-641646 | Mar Kana 16990 |  
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

חלון חדר מנהל - 80/150 ס"מ  
 (חדרי חוגים)

20-א



חלון מאולגן דוגמת קליל 4750 או ש"ע מחזוקה לשני חלקים חלק תחתון קבוע במידות 80/50 ס"מ וחלק עליון נפתח קיפ במידות , 80/100 ס"מ.

80/150 ס"מ

2 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית טריפל קס 4+0.76+5 מ"מ


בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:  
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.  
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.  
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.  
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.  
 - בכל הדלתות המזוגגות ובוטריניות יש להוסיף מדבקות בגברים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.

- משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון .  
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני .  
 - זכוכית בידודית לפי דוח יועץ אקוסטי  
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת  
 - מגן אצבעות דגם "שהרבאני"

חלון שירותים 700/60 ס"מ

19-א



חלון קיפ מאולגן דוגמת קליל 4500 או ש"ע, לרבות רשת זבובים קבועה

700/60 ס"מ חלוקה לפי שרטוט.

1 יח'

גוון בהתאם לבחירת אדריכל

זכוכית חלבית טריפל קס 4+0.76+5 מ"מ

בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

תיאור גרפי

תיאור מילולי

מידות

כמות

גמר

זיגוג

פירוץ