


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 משרד: משרד גליון
 קנה מידה: RS-AL-05
 150
 מומי: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלטיביל עומרי
 קובץ: DA-02001-01
 מתי: 02/001
 מהדורה: 01
 תאריך: 15/11/2021

DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 P.O.Box 132
 Tel: 04-6419971 | Fax: 04-641646 | Mar kana 16990 |
 E-Mail: Datum@datum-eng.com


חלון הזזה לכיתה 300/160 ס"מ 10-א



חלון הזזה מאולגן צבוע דוגמת קליל 7000 או ש"ע, מחולק לשלוש אגפים: נגרר אגף על אגף עם חלק תחתון קבוע.
 300/160 ס"מ חלוקה לפי השרטוט.
 2 יח'
 גוון בהתאם לבחירת אדריכל
 זכוכית טריפל קס 5+0.76+4 מ"מ
 בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:
 - מעצור לדלת 'סטופר מגניטי'
 - משקוף עזר פח מגולוון מ"מ 1 לרבות ביטון.
 - בכל החלונות יותקן מתקן מגביל פתיחה תקני.
 - זכוכית ביודוית לפי דוח יועץ אקוסטי
 - מחזיר שמן הידראולי מתאים לדלת
 - מגן אצבעות דגם 'שהרבאני'

ויטרינה לכיתות במידות 360/250 ס"מ 09-א



דלת ציר דוגמת קליל 4900 100/210 ס"מ וחלון קבוע מעל במידות 100/40 ס"מ ויטרינה כדוגמת קליל 4900 או ש"ע : במידות 260/250 ס"מ
 ויטרינה ודלת ציר במידות 360/250 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.
 2 יח'
 גוון בהתאם לבחירת אדריכל
 זכוכית טריפל קס 5+0.76+4 מ"מ
 בהתאם ליצרן (קליל) באישור אדריכל

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ אקוסטיקה והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סטירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - עובי וסוג הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לת"י 1099 ות"י 938 וכל חלקיהם.
 - בכל הדלתות המזוגגות ובוויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו-150 ס"מ מפני הריצוף.

תיאור גרפי
תיאור מילולי
מידות
כמות
גמר
זיגוג
פירוזל